PRIMER SUPLEMENTO A LA LISTA DE HIMENOPTEROS PARASITOS Y PREDATORES DE LOS INSECTOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

por

LEOPOLDO ESQUIVEL

INTRODUCCION

El presente trabajo constituye un primer suplemento a la *Lista de Himenópteros parásitos y predatores de los insectos de la República Argentina* (De Santis, 1941, Bol. Soc. Brasil. Agron., IV, Nº 1, pp. 1-66) que publicara el ingeniero Luis De Santis el año 1941.

Sin duda alguna, que la mencionada Lista ha prestado y presta un apreciable servicio a los entomólogos y otros técnicos interesados, especialmente aquellos que se dedican al estudio de los complejos problemas que plantea la lucha biológica contra las plagas de la agricultura. Como bien expresara el ingeniero De Santis (1938, Anuario Rural Prov. Bs. As., VI p. 263) en un primer ensayo "para luchar contra las plagas por el procedimiento biológico se impone ante todo el conocimiento de los insectos que han de utilizarse, no sólo sistemáticamente, sino también de su biología, tratando de establecer su verdadera relación con el insecto huésped y la que pudieran tener con otros, sean perjudiciales o no".

Por lo demás, en el Congreso de Técnicos Entomólogos celebrado en la ciudad de Tucumán en abril-mayo de 1947 y convocado para tratar temas relacionados con la lucha biológica contra las plagas de la agricultura, se consideró como de inmediata necesidad la formacsión del fichero de los entomófagos existentes en el país.

Compenetrado de todo esto y de la utilidad que a la sazón prestaría una lista complementaria, me decidí a realizar este primer suplemento contando para ello con la debida autorización del

ingeniero De Santis. Lo he confeccionado basado en los datos tomados de la bibliografía que va citada al final del trabajo incluyendo también, algunas observaciones originales. El plan que se ha seguido en esta oportunidad es el mismo que adoptara el ingeniero De Santis, con el agregado de que aquí también se menciona la familia a que deben referirse los parásitos citados.

Cuando el insecto hospedador figura en la lista original se ha mencionado también el número que le corresponde en la misma que se ha colocado entre paréntesis a continuación del número de orden que lleva en el presente catálogo; entiéndase bien que los parásitos aquí citados para los mismos representan adiciones a la primera lista, de manera que para tenerla completa es necesario consultar también el trabajo del ingeniero De Santis.

Las observaciones originales contenidas en el trabajo, consisten en que se señalan nuevos huéspedes en la República Argentina para los parásitos siguientes:

Aphidius platensis Brethes sobre *Hyadaphis xylostei* Schrank y *Aphis rumicis* L.

Aphytis (Aphytis) longiclavae (Mercet) sobre *Chrysomphalus dictyospermi* Morg.

La bibliografía ha sido consultada hasta diciembre de 1947.

Debo expresar aquí mi agradecimiento al Ing. Agr. Ubaldo López Cristóbal, profesor titular de la Cátedra de Zoología y Entomología Agrícolas de la Facultad de Agronomía, quien ha tenido la gentileza de indicarme el tema. Asimismo agradezco al Ing. Agr. Dr. Luis De Santis, profesor adscripto de la citada Cátedra, por su valiosa y continua colaboración al guiarme y proporcionarme numerosos datos, con los cuales me ha sido posible llevar a buen término este suplemento como así también a las personas que se mencionan en el texto, que al prestarme la colaboración que de ellos solicitara me facilitaron la tarea.

ORTHOPTERA

1 (1) Langosta migratoria (*Schistocerca cancellata* Serv.)
Predatores:
Vespoidea:
Polystes critunus var. *cavapyta* (Saussure, 1853) - [*Vespidae*
Bibliografía: 35.

2 — *Marelia remipes* Uvar.
Predatores:
Formicoidea:
Pseudomyrma sp. [*Formicidae*
Bibliografía: 60.

HOMOPTERA

3 — *Calophya gallifex* (Jörg. et [Kieff.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Propsyllaephagus trellesi Blanchard, *in litt.* - [*Encyrtidae*
Bibliografía: 24; 56.

4 (14) Mosca blanca de los citrus (*Aleurothrixus howardi* [Quaint.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Encarsia sp. - *Aphelinidae*
Eretmocerus paulistus Hempel, 1904 - *Aphelinidae*
Bibliografía: 26; 52.

5 (16) Pulgón pardo del duraznero (*Anuraphis schwartzi* Born.)
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr, 1875) - *Encyrtidae*
Bibliografía: 39.

6 (17) Pulgón negro de los citrus (*Toxoptera aurantii* Boy.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Aphidius sp. - *Braconidae*
Bibliografía: 46.

7 (18) Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum Rond.*)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Diaeretus plesiorapae (Blanchard, 1940) - [*Braconidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Megorismus daguerrei Blanchard, *in litt.* - [*Pteromalidae*
Bibliografía: 6.

8 (20) Pulgón del algodonero (*Aphis* [*gossypii* Glov.)
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Pachyneuron chacoensis Blanchard, *in litt.* - [*Pteromalidae*
Bibliografía: 23.

9 (25) Pulgón del repollo (*Brevicoryne brassicae* L.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Aphidius sp. - *Braconidae*
Parásitos secundarios:
Cynipoidea:
Charips (*Charips*) *brassicae* Ashmead, 1887 - *Charipidae* (*Allotriidae*)
Bibliografía: 1.

10 — Pulgón de la madreselva (*Hyadaphis xylostei* Schrank)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Aphidius platensis Brethes, 1913 (1) - *Braconidae*.

11 — *Aphis rumicis* L.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Aphidius platensis Brethes, 1913 (2) - *Braconidae*.

12 (29) Cochinilla productora de laca (*Neocoelostoma xerophyla* [Hemp.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:

Pseudocalosoter haywardi Blanchard, *in litt.* - [Eupelmidae
Bibliografía: 49.

13 (33) Conchilla harinosa de los citrus (*Pseudococcus citri* Riss.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Braconidae sp. (3)
Bibligrafía: 49.

14 (35) Algodón de los cactos (*Dactylopius ceylonicus* [Green.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eucharidae sp.
Pachyneuron sp. - [*Pteromalidea*
Bibliografía: 46.

15 (36) *Tachardiella argentina* (Dmz.)
Parásitos primarios:
Microhimenópteros sin clasificar
Chalcidoidea:
Eupelmus sp. - *Eupelmidae*
Bibliografía: 46.

16 (42) Cochinilla negra del olivo (*Saissetia oleae* Bern.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Encyrtidae spp.
Microterys elegans Blanchard, 1940 - [*Encyrtidae*
Bibliografía: 7; 46.

17 — Cochinilla hemisférica (*Saissetia hemisphaerica* Targ.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Coccophagus caridei (Brethes, 1918) - [*Aphelinidae*
Coccophagus Iycimnia (Walker, 1839) - [*Aphelinidae*
Bibliografía: 11; 40.

18 — Cochinilla del tala (*Akermes bruneri* Ckll.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Coccophagus bivittatus Compere, 1931 - [*Aphelinidae*
Bibliografía: 40.

19 (44) Cochinilla blanda del naranjo (*Lecanium hesperidum* L.)
Parásitos primarios:
Microhimenópteros sin [clasificar
Parásitos secundarios
Chalcidoidea:
Azotus sp. - *Aphelinidae*
Bibliografía: 46.

20 — Cochinilla del sunchillo (*Eulecanium perinflatum* Ckll.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Coccophagus caridei (Brethes, 1918) - [*Aphelinidae*
Bibliografía: 6; 40.

21 — *Alichtensia orientalis* Lah.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Coccidencyrtus aculicornis Blanchard, in litt. [*Encyrtidae*
Thysanus merceti (Malenotti, 1916) - [*Signiphoridae*
Bibliografía: 46.

22 — *Alichtensia misiones* (Morr.)
Parásitos primarios.
Chalcidoidea:
Microterys elegans Blan- [chard, 1940 - *Encyrtidae*
Thysanus merceti (Male - [notti, 1916) - *Signiphoridae*
Bibliografía: 46.

23 (46) Cochinilla del aguaribay (*Cero-* [*plastes grandis* Hemp.)
Parásitos primarios:
Microhimenóptero no identi- [ficado [1]
Ichneumonoidea:
Braconidae sp. [2]
Bibliografía: 46; 49.

24 — *Ceroplastes bruneri* Ckll.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Coccophagus pernigritus
[Blanchard, *in litt.* - *Aphelinidae*
Bibliografía: 11; 40; 48.

25 (48) Cochinilla blanca del duraznero
[(*Pseudaulacaspis pentagona*
[Ckll).
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aphytis (Aphytis) longicla-
[*vae* (Mercet, 1911) - *Aphe-*
[*linidae*
Bibliografía: 40.

20 — *Coccomytilus lantanae* Gr. et
[Lng.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Thysanus merceti (Maleno-
[tti, 1916) - *Signiphoridae*
Bibliografía: 26.

27 — Cochinilla blanca de los citrus
[(*Unaspis citri* Comst.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aspidiotiphagus citrinus
[(Craw, 1891) - *Aphelini-*
[*dae*
Aspidiotiphagus lounsburyi
[(Berlese et Paoli, 1916) -
[*Aphelinidae*
Bibliografía: 40; 46.

28 (55) Cochinilla blanca del rosal
[(*Aulacaspis rosae* Bouché)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aphytis (Prospaphelinus)
[*proclia* (Walker, 1839) -
[*Aphelinidae*
Arrenophagus intermedius
[Blanchard, *in litt.* - *Encyr-*
[*tidae*
Bibliografía: 11; 40.

29 (56) Cochinilla blanca de las palme-
[ras (*Diaspis boisduvali* Sign.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Euaphycus tucumanus Blan-
[chard, *in litt.* - *Encyrtidae*
Bibliografía: 49.

30 (57) Cochinilla de San José (*Qua-*
[*draspidiotus perniciosus*
[Comst.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aphytis (Prospaphelinus)
[*dubius* De Santis, *in litt.* -
[*Aphelinidae*
Prospaltella aurantii var.
[*argentina* De Santis, *in litt.*
[*Aphelinidae*
Bibliografía: 40.

31 (58) Cochinilla roja común de los
[citrus (*Chrysomphalus dictyos-*
[*permi* Morg.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aphytis (Aphytis) longicla-
[*vae* (Mercet, 1911) (1) -
[*Aphelinidae*
Aspidiotiphagus citrinus
[(Craw, 1891) - *Aphelinidae*
Bibliografía: 37.

32 — *Chrysomphalus lahillei* Lizer
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Xenocomys chrysomphali
[Blanchard, 1940 - *Encyrti-*
[*dae*
Bibliografía: 7; 10.

33 (59) Cochinilla de San Pablo (*Mela-*
[*naspis paulistus* Hemp.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Ablerus magistretti Blan-
[chard, 1942 - *Aphelinidae*
Xenocomys chrysomphali
[Blanchard, 1940 - *Encyr-*
[*tidae*
Bibliografía: 7; 8; 10; 18; 40.

34 (60) Cochinilla roja australiana
[(*Aonidiella aurantii* Mask.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aspidiotiphagus citrinus
[(Craw, 1891) - *Aphelinidae*
Bibliografía: 37.

35 — *Aonidiella taxus* Leon.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aspidiotiphagus lounsburyi [(Berlese et Paoli, 1916), [*Aphelinidae*
Bibliografía: 46.

36 (61) Cochinilla blanca del olivo [(*Aspidiotus heredae* Vall.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Aphytis (Prospaphelinus) [*dubius* var. *intermedia* De [Santis *in. litt.* - *Aphelinidae*
Prospaltella ectophaga Silvestri, 1935 - *Aphelinidae*
Bibliografía: 37; 40.

37 (62) Cochinilla rapaz (*Hemiberlesia camelliae* Sign.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Thysanus haywardi Blanchard, *in litt.* - *Signiphoridae*
Bibliografía: 26.

38 — Cochinilla lineal del olivo (*Pseudischnaspis bowreyi* Ckll.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Thysanus caridei (Brethes, [1914) - *Signiphoridae*
Bibliografía: 36.

HEMIPTERA

39 — Chinche verde de las hortalizas ([*Nezara viridula* (L.))
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pleurotropitiella albipes [Blanchard, *in litt.* - *Entedontidae*
Bibliografía: 30.

40 — Vinchuca (*Triatoma infestans* [Klug.)
Parásitos primarios:
Serphoidea:
Telenomus fariai Costa Lima, 1927 - *Scelioniodae*
Bibliografía: 58.

LEPIDOPTERA

41 — *Tolype guentheri* Berg
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles lizeri Blanchard [1947 - *Braconidae*
Bibliografía: 15; 29.

42 — *Tolype pauperata* (Burm.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Holcopeltomorpha (?) *inflata* Blanchard, *in litt.* - [*Entedontidae*
Ichneumonoidea:
Eremotylus macrurus (Linné, año 1767 - *Ichneumonidae*
Bibliografía: 34.

43 — *Macromphalia chilensis* Felder
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles macromphaliae [Blanchard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 21.

44 — *Rothschildia maurus* Burm.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Enicospilus macrurus (Linné, 1767) - *Ichneumonidae*
Bibliografía: 10.

45 — *Rothschildia jacobaeae* Wlkr.
Parásitos primarios:
Himenópteros sin clasificar
Bibliografía: 54.

46 — *Automeris stuardi* Roth.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Eremotylus sp. - *Ichneumonidae*
Bibliografía: 17.

47 — *Syssphinx crispula* Dognin
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles crispulae Blanchard, 1943 - *Braconidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis bruchi Blanchard, 1943 - *Chalcididae*
Bibliografía: 21.

48 — *Ormiscodes cinnamomea* Feisth.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Neozachresta havrylenkoi.
[Blanchard, *in litt.* - *Ich-*
[*neumonidae*
Bibliografía: 21.

49 (103) *Eudyaria venata* Butl.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles ap. - *Braconidae*
Bibliografía: 46.

50 — *Halisidota texta* H. S.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Paniscus veronesii Blan-
[chard, *in litt.* - *Ichneumo-*
[*nidae*
Bibliografía: 9; 10.

51 — *Utetheisa ornatrix* L.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Microbracon littoralis Blanchard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 46.

52 — *Eurota hermione* Burm.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeria ovata (Say,
[1824) - *Chalcididae*
Bibliografía: 33.

53 — *Eurota patagiata* Burm.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeria ovata (Say,
[1824) - *Chalcididae*
Bibliografía: 6.

54 — *Laphygma frugiperda* S. et A.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Trichogramea koehleri
[Blanchard, 1927 [1] - *Tricho-*
[*grammatidae*
Predatores:
Sphecoidea:
Hoplisus fuscus Taschenberg,
[1875 - *Gorytidae*
Bibliografía: 15; 39.

55 — Oruga cortadora-grasienta
[(*Agrotis ypsilon* (Rott.))
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Protohersiarches tucumana
Blanchard, *in litt.* - *Ichneu-*
[*monidae*
Bibliografía: 30.

56 — Gusano cortador variado (*Ly-*
[*cophotia margaritosa* Haw.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Ameloctonus rubraniger
[López Cristóbal, 1947 -
[*Ichneumonidae*
Bibliografía: 57.

57 — Oruga cortadora (*Mocis repan-*
[*da* (Fabr.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeris ovata (Say,
[1824 - *Chalcididae*
Bibliografía: 47.

58 (106) Oruga de la hoja del algodonero
[(*Alama argillacea* Hubn.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Tetrastichus haywardi
[Blanchard, *in litt.* - *Tetras-*
[*tichidae*
Holcopeltomorpha christen-
[*seni* Blanchard, 1942 - *En-*
[*tedontidae*
Holcopeltomorpha distin
guenda (Blanchard, 1936) -
[*Entedontidae*
Eupelmus elegans Blan-
[chard, 1942 - *Eupelmidae*
Eurytoma chacoana Blan-
[chard, 1942 - *Eurytomidae*
Brachymeria subrugosa
[Blanchard, 1942 *Chalcidi-*
[*dae*
Ichneumonoidea:
Apanteles malloi Blanchard,
[1942 - *Braconidae*
Brachycrytomorpha crossi
[Blanchard, 1942 - *Ichneu-*
[*monidae*
Diplazon laetatorius (Fabri-
[cius. 1781) - *Ichneumonidae*

Ephialtes caerulea (Brullé, [1846) - *Ichneumonidae*
Ephialtes kreibohmi Blan- [chard, *in litt.* - *Ichneu-* [*monidae*
Hymenopharsalia imitatoria [Blanchard, 1942 - *Ichneu-* [*monidae*
Neoxophanes hoplismenoi- [*des* Blanchard, *in litt.* - [*Ichneumonidae*
Serphoidea:
Diapriidae sp.
Cynipoidea:
Xylophora sp. *Figitidae*
Vespoidea:
Polybia sp. prox. *sylveirae* [Sauss. - *Vespidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Holcopeltomorpha distin- [*guenda* (Blanchard, [1936) [1] - *Entedontidae*
Eupelmus elegans Blanchar, [1942 [2] - *Eupelmidae*
Eurytoma chacoana Blan- [chard, 1942 - *Eurytomidae*
Brachymeria denieri Blan- [chard, 1942 [3] - *Chalcididae*
Brachymeria koehleri Blan- [chard, 1935 [3] - *Chalcididae*
Brachymeria subrugosa [Blanchard, 1942[3] - *Chalci-* [*didae*
Bibliografía: 6; 9; 10; 16; 19; 23; [38; 49; 52; 54.

59(108) Isoca cortadora (*Cirphis uni-* [*puncta* Haw.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Enicospilus purgatus Say, [1836 - *Ichneumonidae*
Bibliografía: 9.

60(112) Oruga de la pera del algodo- [nero (*Thyreion gelotopoeon* Dyar)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Ameloctonus christenseni [Blanchard, 1946 - *Ichneu-* [*monidae*
Ameloctonus rubraniger [López Cristóbal, 1947 - [*Ichneumonidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis pseudoparanen- [*sis* Blanchard, *in litt.* - [*Chalcididae*
Bibliografía: 28; 30; 57.

61(107) Isoca medidora de la alfalfa [(*Rachiplusia nu* Guen.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeria ovata (Say, [1824) - *Chalcididae*
Ichneumonoidea:
Rhogas nigriceps Brethes, [1909 - *Braconidae*
Ameloctonus curvicauda [López Cristóbal, 1947 - [*Ichneumonidae*
Ameloctonus rubraniger [López Cristóobal, 1947 - [*Ichneumonidae*
Angitia grioti Blanchard, [1946 - *Ichneumonidae*
Neonortoniella plusiae [Blanchard, 1947 - *Ichneu-* [*monidae*
Bibliografía: 20; 21; 25; 43; 57.

62(113) Oruga de la lechuga (*Pericopis* [*sacrifica* (Hubn.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles koehleri Blan- [chard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 8.

63 — *Herse cingulata* Fabr.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Microplitis ayerzai Brethes, [1910 - *Braconidae*
Bibliografía: 15.

64(105) Marandová (*Phlegethontius* [*sexta paphus* Joh.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles sp. *Braconidae*
Parásitos secundarios:

Chalcidoidea:
Ceratosmicra molesta Blan-
[chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Spilochalcis auripilosa Blan-
[chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Spilochalcis pseudoparanen-
[*sis* Blanchard, *in litt.* -
[*Chalcididae*
Spilochalcis xanthocollaris
[Blanchard, *in litt Chalci-*
[*didae*
Bibliografía: 30; 46.

65 (94) Palomita del maíz (*Diatraea*
[*saccharalis* Fabr.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Trichogramma semifusca
[Blanchard, *in litt.* - *Tri-*
[*chogrammatidae*
Serphoidea:
Prophanurus sp. - *Scelio-*
[*nidae*
Bibliografía: 49, 50.

66 (90) Falsa tiña de las colmenas (*Gal-*
leria melonella Fabr.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeria ovata (Say,
[1824 - *Chalcididae*
Bibliografía: 6.

67 — *Euzophera amphimetra* Meyr.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles haywardi Blan-
[chard, 1947[1] - *Braconidae*
Bibliografía: 46.

68 — *Euzophera melanostathma* Meyr
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles haywardi Blan-
[chard, 1947[1] - *Braconidae*
Bibliografía: 29; 46.

69 — *Terastia meticulosalis* Gn.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Eiphosoma uliginosa Blan-
[chard, *in litt.* - *Ichneumo-*
[*nidae*
Bibliografía: 46.

70 — Oruguita verde de la papa
(*Loxostege bifidalis* (Gn.)
Parásitos primarios.
Ichneumonoidea:
Apanteles subandinus
[Blanchard, 1947 - *Braconi-*
[*dae*
Ipobracon sp. - *Braconidae*
Bibliografía: 52.

71 — *Leucinodes elegantalis* Gn.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eupelmus littoralis Blan-
[chard, *in litt.*[1] - *Eupel-*
[*midae*
Bibliografía: 46.

72 — *Eulia fletcheriella* Köhler
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Pectiniglypta annulata
[Blanchard, *in litt.* - *Ich-*
[*neumonidae*
Bibliografía: 32.

73 — Mariposita del brote del pino
[(*Rhyacionia buoliana* Schiff.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Idechthis pastranai Blan-
[chard, 1946 - *Ichneumoni-*
[*dae*
Bibliografía: 28.

74 (88) Oruga del duraznero
[(*Grapholita molesta* Busck)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles crouzeli Blan-
[chard, 1947 - *Braconidae*
Bibliografía: 29.

75 (99) *Oedematophorus pelodactylus*
[Berg
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles sp. *Braconidae*
Bibliografía: 31.

76 — *Melittia bergi* Edwards
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles bruchi Blanchard,
[1941 - *Braconidae*
Bibliografía: 12.

77 (80) *Gnorimoschena euchthomae*
[Meyr.

Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Perilampus argentinus Blan-
[chard, *in litt.* - *Perilampi-*
[*dae*
Bibliografía: 8.

78 (81) Polilla de la papa (*Gnorimos-*
[*chema operculella* Zell.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Microbracon cuyanus Blan-
[chard, *in litt.* - *Braconidae*
Campoplex haywardi Blan-
[chard, 1946 - *Ichneumoni-*
[*dae*
Bibliografía: 28; 30; 48.

79 — *Phthorimea vorax* Meyr.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles haywardi Blan-
[chard, 1947 (1) - *Braconi-*
[*dae*
Bibliografía: 46.

80 (83) Lagarta rosada del algodonero
[(*Pectinophora gossypiella*
[Saund.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pachyneuron (?) spp. (2)
[*Pteromalidae*
Pteromalidae sp.
Pteromalus o *Habrocytus*
[(?) sp. - *Pteromalidae*
Holcopeltomorpha distin-
[*guendus* (Blanchard, 1936)
[- *Entedontidae*
Eupelmus elegans Blan-
[chard, 1942 - *Eupelmidae*
Eupelmus sp. - *Eupelmidae*
Spilochalcis pseudopara-
[*nensis* Blanchard, *in litt.*
- [*Chalcididae*
Stomatoceras insignis Blan-
[chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Ichneumonoidea:
Apanteles sp. - *Braconidae*
Chelonus formosanus Blan-
[chard, *in litt.* - *Braconidae*
Microbracon hebetor (Say,
[1836) - *Braconidae*
Diplazon laetatorius (Fabri-
[cius, 1781) - *Ichneumo-*
[*nidae*
Hemiteles (?) sp. - *Ichneu-*
[*monidae*
Hemiteles venturii Schrott-
[ky, 1902 - *Ichneumonidae*
Itoplectis sp. - *Ichneumo-*
[*nidae*
Neotheronia alternans (?)
[Brullé, 1762 - *Ichneumo-*
[nidae
Serphoidea:
Hadronotus (?) sp. - *Scelio-*
[*nidae*
Telenomus spp. - *Scelionidae*
Calliceras (s. l.) sp. - *Ca-*
[*lliceratidae*
Vespoidea
Perisierola spp. - *Bethy-*
[*lidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Perilampus sp. (1) - *Peri-*
[*lampidae*
Ichneumonoidea:
Diplazon laetatorius (Fabri-
[cius, 1781) - *Ichneumo-*
[*nidae*
Bibliografía: 2; 8; 25; 38.

81 (82) Palomita de los cereales (*Sito-*
[*troga cerealella* Oliv.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Lariophagus lineatiporus
Blanchard, *in litt.* - *Ptero-*
[*malidae*
Bibliografía: 11.

82 (84) Palomita de las coles (*Plutella*
[*maculipennis* Oliv.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles piceotrichosus
[Blanchard, 1947 - *Braco-*
[*nidae*
Bibliografía: 10; 29.

83 (92) *Timocratica haywardi* Busck
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eupelmus sp. - *Eupelmidae*
Bibliografía: 46.

84 — *Recurvaria synestia* Meyr.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles haywardi Blan-
[chard, 1947 (2) - *Braconi-*
Bibliografía: 46. [*dae*

85 (72) Bicho cigarro (*Oiketicus geye-*
[*ri* Berg)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis magistretii ..
[Blanchard, *in litt.* - *Chalci-*
[*didae*
Bibliografía: 26; 52.

86 (73) Bicho de cesto (*Oiketicus kir-*
[*byi* Guild.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Balcarcia bergi Brethes,
[1922 - *Ichneumonidae*
Cryptopteryx oeceticola
[Blanchard, 1941 - *Ichneu-*
[*monidae*
Cryptus borsanii Blanchard
[1941 - *Ichneumonidae*
Ichneumonoglypta lópez-ri-
[*chinii* Blanchard, 1941 -
[*Ichneumonidae*
Itoplectis .psychidophagus
[Blanchard, 1941 - *Ichneu-*
[*monidae*
Paniscus oeceticola Blan-
[chard, 1941 - *Ichneumo-*
[*nidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Tetrastichus platensis Bre-
[thes, 1904 - *Tetrastichidae*
Tetrastichus pseudoeceticо-
[*la* Blanchard, 1936 (1) - *Te-*
[*trastichidae*
Brachymeria koehleri Blan-
[chard, 1935 - *Chalcididae*
Bibliografía: 4; 9; 11; 13; 14; 15;
[44; 45.

87 — *Chlania daguerrei* Köhler
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Itoplectis koehleri Blan-
[chard, 1941 - *Ichneumo-*
[*nidae*
Bibliografía: 13; 15.

88 — *Psyche* (*Chalia*) *künckelii* Hy-
[laerts
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Monodontomerus phormio
[Walker, 1842 - *Callimo-*
[*midae*
Bibliografía: 55.

89 — *Zamopsyche haywardi* Köhler
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Psychidosmicra brethesi
[Blanchard, 1935 - *Chalci-*
[*nidae*
Bibliografía: 17.

90 — *Dione juno* Cr.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pteromalus esuriens Blan-
[chard, *in litt.* - *Pteroma-*
[*lidae*
Bibliografía: 46.

91 (125) Oruga de la pasionaria o espe-
[jito (*Agraulis vanillae macu-*
[*losa* Stich.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pteromalus esuriens Blan-
[chard, *in litt.* - *Pteroma-*
[*lidae*
Bibliografía: 46.

92 — Pirpinto manchado (*Pyrameis*
[*carye* Hbn.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles subcristatus
[Blanchard, 1936 - *Braco-*
[*nidae*
Parásitos secundarios:
Ichneumonoidea:
Mesochorus subandinus
[Blanchard, *in litt.* (1) - *Ich-*
[*neumonidae*
Bibliografía: 11.

93 — *Battus polydamas* L.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Perissocentrus caridei (Bre-
[thes, 1917) (1) - *Callimo-*
[*midae*
Bibliografía: 10.

Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Apanteles haywardi Blan-

94 — *Papilio thoas brasiliensis* R. et J.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Brachymeria ovata (Say, [1824) - *Chalcididae*
Serphoidea:
Hadronotus sp. - *Scelio-* [*nidae*
Bibliografía: 46; 49.

95(123) Isoca de la alfalfa o cuncuna [*(Colias lesbia* F.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pteromalus caridei Brethes, [1913 - *Pteromalidae*
Ichneumonoidea:
Apanteles lesbiae Blan- [chard, 1947 (2) - *Braco-* [*nidae*
Parásitos secundarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis xanthocollaris [Blanchard, *in litt.* - *Chal-* [*cididae*
Bibliografía: 20;23;25;29.

96 — *Phoebis sennae eubule* (L.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Schizomicra tucumana [Blanchard, *in litt.* - *Chal-* [*cididae*
Bibliografía: 49.

97(118) *Calpodes ethlius* Cr.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis denieri Blan- [chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Spilochalcis tucumana [Blanchard, 1942 - *Chalci-* [*didae*
Bibliografía: 10; 48; 49.

98 — *Cobalus cannae* H. S.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis schultzi Blan- [chard, 1942 - *Chalcididae*
Bibliografía: 10.

DIPTERA

99 — *Phytomyza pampeana* Blan- [chard
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Solenotomorpha pampeana Blanchard, *in litt.* - *Eulo-* [*phidas*
Bibliografía: 8.

100 — *Tubifera tenax* (L.)
Predatores:
Vespoidea:
Rubrica surinamensis (De [Geer, 1778) - *Sphecidae*
Bibliografía: 61.

101 — *Oxysarcodexia peltata* Aldr.
Parásitos primarios:
Serphoidea:
Aulatopria tucumana Bre- [thes, 1927 - *Diapriidae*
Bibliografía: 50.

102(172) Mosca de la fruta (*Anastrepha* [*fraterculus* Weid.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pachycrepoideus tucumanus [Blanchard, *in litt.* - *Ptero-* [*malidae*
Spalangia anastrephae [Blanchard, *in litt.* - *Spa-* [*langiidae*
Dirhinus haywardi Blan- [chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Ichneumonoidea:
Diachasmoides tucumana [Blanchard, *in litt.* - *Bra-* [*conidae*
Cynipoidea:
Eucoila (Rhoptromeris) hay- [*wardi* Blanchard, 1947 - [*Eucoilidae*
Eucoila sp. - *Eucoilidae*
Bibliografía: 3; 46; 49.

103 — *Anastrepha pseudoparallela* [Loew.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Diachasmoides flavofascia- [*tus* Blanchard, *in litt.* - [*Braconidae*
Bibliografía: 49.

104 — *Strobelia baccharidis* Rondani
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Epicatolaccus strobeliae [Blanchard, 1940 - *Ptero-* [*malidae*
Habrocytus bruchi Blan- [chard, 1940 - *Pteromalidae*
Bibliografía: 36.

105 — *Carpolonchaea pendula* Bez.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eupelmus littoralis Blan- [chard, *in litt.* (1) - *Eupel-* [*midae*
Bibliografía: 46.

COLEPTERA

106(191) *Eriopis connexa* Germ.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Homalotylus flaminius (Dalman, 1820) (1) - *Encyrtidae*
Bibliografía: 14.

107 — Taladro del algarrobo (*Lopho-* [*poeum timbouvae* Lam.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Neobrachistes imitator Blan- [chard, *in litt* (2) - *Braco-* [*nidae*
Bibliografía: 6; 9.

108(189) Taladro grande (*Stenodontes* [*spinibarbis* L.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Ipobracon megabosqi Blan- [chard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 11.

109 — *Acanthoscelides obsoletus* (Say)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eurytoma bruchochaga [Blanchard, *in litt.* - *Eury-* [*tomidae*
Bibliografía: 23; 49.

110 — *Bruchus lateapicalis* Pic.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Perissocentroides bosqi [Blanchard, *in litt.* - *Calli-* [*momidae*
Bibliografía: 6.

111 — *Bruchus picturatus* Fährs
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Urosigalphus bosqi Blan- [chard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 15.

112 — *Bruchus vagnenotatus* Pic.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Urosigalphus bosqi Blan- [chard, *in litt.* - *Braconidae*
Bibliografía: 15.

113 — Gorgojo del trigo (*Sitophilus* [*granarius* L.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Chaetospila elegans West- [wood, 1874 - *Pteromalidae*
Bibliografía: 11.

114 — *Araeocerus fasciculatus* (De Geer)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eupelmus sp. - *Eupelmidae*
Eurytoma sp. - *Eurytomidae*
Bibliografía: 46.

115 — Gorgojo pardo del algodonero [(*Conotrachelus denieri* Hust.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pseudaplastomorpha cono- [*tracheli* Blanchard, *in litt.* [- *Pteromalidae*
Bibliografía: 8.

116 — *Conotrachelus rubicundulus* [Boh
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Pseudaplastomorpha cono- [*tracheli* Blanchard, *in litt.* [- *Pteromalidae*
Bibliografía: 8.

117 — Gorgojo verde (*Eurhinus viridis* [Boh.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Spilochalcis eurhini Blan- [chard, *in litt.* - *Chalcididae*
Bibliografía: 25.

118 — *Asynonychus godmani* Crotch.
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Perilitus sp. - *Braconidae*
Bibliografía: 46.

119 — Gorgojo de las hortalizas (*Lis-* [*troderes obliquus* Klug.)
Parásitos primarios:
Ichneumonoidea:
Porizon argentinensis Blan- [chard, 1945 - *Ichneumoni-* [*dae*
Porizon parkeri Blanchard, [1945 - *Ichneumonidae*
Porizonidea (Porizon) sp. - [*Ichneumonidae*
Bibliografía: 5; 27.

120 — Taladrillo del olivo (*Hylesinus* [*oleiperda* Fabr.)
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Eucerchysius scolytii Bre- [thes, 1913 - *Encyrtidae*
Cheiropachys colon (Linné, 1758 - *Cleonymidae*
Ichneumonoidea:
Heterospilus argentinensis [Blanchard, *in litt.* - *Bra-* [*conidae*
Bibliografía: 6.

HYMENOPTERA

121 — *Eschatocerus myriadeus* K. et J.
Parásitos primarios:
Chalcidoidea:
Decatoma fastigiata Jörgen- [sen et Kieffer, 1910 - *Eu-* [*rytomidae*
Bibliografía: 17.

APENDICE

CHALCIDOIDEA

MYMARIDAE

1 — *Lymaenon necator* Ogloblin, 1939
Hallada sobre la gramínea *Cynodon dactylon* atacada por homópteros de las familias *Delphacidae* y *Bythoscopidae*.
Bibliografía: 59.

TRICHOGRAMMATIDAE

2 — *Trichogramma semifusca* Blanchard, *in litt.*
Criada de los desoves de una plaga de la caña de azúcar.
Bibliografía: 11.

PTEROMALIDAE

3 — *Asaphes vulgaris* Walker, 1834.
Criada de sírfidos predatores del pulgón verde de las hortalizas (*Myzus persicae* Sulz.).
Bibliografía: 9.

4 — *Pachyneuron* sp.
Criada de *Anastrepha* sp.; probablemente parásito de *Eucoila* sp.
Bibliografía: 46.

5 — *Protaplastomorpha parvipilosa* Blanchard, *in litt.*
Criada de un microlepidóptero no identificado, hallado sobre *Phaseolus mungo*.
Bibliografía: 10.

6 — *Pteromalus caridel* Brethes, 1913.
Criada de una crisálida hallada sobre hojas de maíz, probablemente de la familia *Nymphalidae*
Bibliografía: 8.

EULOPHIDAE

7 — *Solenotomorpha pampeana* Blanchard, *in litt.*
Criada de agromízidos del poroto y del melón.
Bibliografía: 8.

TETRASTICHIDAE

8 — *Rhytitrichaporus haywardi* Blanchard, *in litt.*
Criada de agallas de *Cestrum parqui*. También parasita al psílido del lecherón, *Sapium haematospermum* Müll.
Bibliografía: 11; 17.

9 — *Tetrastichus lopezi* Blanchard, 1936.
Parásita de diversas especies de *Apanteles*.
Bibliografía: 30.

10 — *Tetrastichus* sp.
Criada de un insecto no identificado de los capullos del algodonero.
Bibliografía: 16.

ENTEDONTIDAE

11 — *Entedon* sp.
Criada de huevos de un hemíptero.
Bibliografía: 46.

12 — *Holcopeltomorpha distinguendus* Blanchard, 1936.
Criada de un lepidóptero no identificado.
Bibliografía: 10; 38.

13 — *Holcopeltomorpha neuquenensis* Blanchard, *in litt.*
Criada de los desoves de *Ormiscodes* sp.
Bibliografía: 14.

ELACHERTIDAE

14 — *Euplectrus primus* Blanchard, *in litt.*
Criada de *Laphygma* sp.
Bibliografía: 15.

APHELINIDAE

15 — *Ablerus leucopidis* Blanchard, 1942.
Criada de una pupa de *Leucopis* sp., parásito de *Ceroplastes grandis* Hemp. También ha sido criada de *Eriococcus mendozae* Morr. probablemente parasitada por *Leucopis* sp.
Bibliografía: 18; 40.

16 — *Ablerus molestus* Blanchard, 1936
Probable parásito de *Leucopis* sp.
Bibliografía: 40; 46.

17 — *Aphytis* (*Aphytis*) *longiclavae* (Mercet, 1911).
Criada de una cochinilla no identificada de las palmeras.
Bibliografía: 40.

18 — *Aphytis* (*Prospaphelinus*) *maculicornis* Masi, 1911.
Esta especie fué criada de muestras de Citrus infestadas por la cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii* Mask.) y negra circular (*Chrysomphalus aonidum* L.); no fué posible determinar cuál ha sido la especie hospedadora.
Bibliografía: 42.

19 — *Aphytis* (*Prospaphelinus*) *proclia* (Walker, 183?).
Criada de un cóccido no identificado del quebracho blanco, *Aspidosperma quebracho-blanco*.
Bibliografía: 40.

20 — *Azotus similis* De Santis, *in litt.*
Criada de la "cochinilla del Brasil del olivo".

21 — *Encarsia hispida* De Santis, *in litt.*
Criada de un aleirodoideo que ataca la planta "coral rojo" (*Salvia splendens* Ker-Gawl.).
Bibliografía: 42.

22 — *Encarsia lopezi* Blanchard, 1942.
Criada de un aleirodoideo no identificado del repollo.
Bibliografía: 9; 40.

23 — *Marietta caridei* (Brethes), 1918.
Criada de una cochinilla del Churqui, *Acacia farnesiana* Willd. conjuntamente con el encírtido *Cerapterocerus bonariensis* Brths.
Bibliografía: 40.

24 — *Prospaltella citrella* Howard, 1908
Obtenida criando los parásitos del membrácido *Entylia gemma-*

ta Germ. hallado sobre la compuesta *Ambrosia scabra* Hook & Anortt.
Bibliografía: 42.

25 — *Prospaltella ectophaga* Silvestri, 1935.
Criada de una cochinilla no identificada del quebracho blanco, *Aspidosperma quebracho-blanco.*
Bibliografía: 40.

ENCYRTIDAE

26 — *Acerophagoides triangularis* Blanchard, 1940.
Criada de *Eriococcus* sp.
Bibliografía: 7.

27 — *Anicetus* sp.
Criada de *Cerococcus* sp.
Bibliografía: 46.

28 — *Cerapterocerus bonariensis* Brethes, 1922.
Criada de una cochinilla no identificada del Churqui, *Acacia farnesiana* Wild.
Bibliografía: 40.

29 — *Euaphycus tucumana* Blanchard, *in litt.*
Criada de material de una especie de *Phoradendron* atacada por *Lecanium* sp. y también por otros cóccidos.
Bibliografía: 23; 49.

30 — *Eucerchysius scolytii* Brethes, 1913.
Criada de una especie de escolítido de las plantas de *Crataegus.*
Bibliografía: 9.

31 — *Leptomastidea brethesi* Blanchard, 1940.
Criada de *Pseudococcus* sp. sobre *Acacia visco.*
Bibliogdafía: 7.

32 — *Litomastix brethesi* Blanchard, 1936.
Criada de larvas de un noctuido no identificado.
Bibliografía: 51.

33 — *Microterys elegans* Blanchard, 1940.
Criada de *Ceroplastes* sp. sobre ramas de *Baccharis spicata.*
Bibliografía: 7.

34 — *Neocopidosoma coccidophaga* Blanchard, 1940.
Criada de *Icerya* sp. sobre mandarino.
Bibliografía: 7.

35 — *Protanagyrus aciculatus* Blanchard, 1940.
Criada de *Ericoccus* (?) sp.
Bibliografía: 7

36 — *Pseudaphycus griseus* De Santis, 1947.
Criada de *Pseudococcus* sp. sobre hojas secas de peral (*Pyrus comunis* L.) tomadas en la planta y también refugiadas en habitáculos del bicho de cesto común (*Oiketicus kirbyi* Guild.)
Bibliografía: 41.

EUPELMIDAE

37 — *Eupelmus* sp.
Criada de larvas de un lepidóptero tineido.
Bibliografía: 46.

38 — *Eupelmus* sp. prox. *urozonus* Dalm.
Criada de sírfidos.
Bibliografía: 46.

CALLIMOMIDAE

39 — *Monodontomerus bensoni* Blanchard, *in litt.*
Criada de un microlepidóptero cecidógeno de *Verbena lorentzii.*
Bibliografía: 14.

40 — *Podagrion zapiolai* Blanchard, *in litt.*
Parásitos de las ootecas de mántidos.
Bibliografía: 22.

EURYTOMIDAE

41 — *Decatoma fastigiata* Jorgensen et Kieffer, 1910.
Criada de agallas de *Prosopis nigra*.
Bibliografía: 15.

42 — *Eurytoma mallopyga* Blanchard, *in litt.*
Criada de una especie de díptero del género *Asphondylia* productora de agallas sobre los tallos del "sunchillo".
Bibliografía: 48.

MISCOGASTERIDAE

43 — *Eunotini* sp.
Criada de *Cerococcus* sp.
Bibliografía: 46.

CHALCIDIDAE

44 — *Brachymeria* sp. prox. *pseudovata* Blanchard, 1935.
Criada de un lepidóptero de la familia *Pyralidae*.
Bibliografía: 46.

45 — *Spilochalcis parabosqi* Blanchard, *in litt.*
Posible parásito del jásido de la berenjena.
Bibliografía: 11.

SERPHOIDEA

PLATYGASTERIDAE

46 — *Eritrissomerus* sp.
Criada de agallas de cecidomíidos en hopas de *Eugenia* (?) sp.
Bibliografía: 26.

DIAPRIIDAE

47 — *Galesus haywardi* Ogloblin, *in litt.*
Criada de *Anastrepha* spp.
Bibliografía: 49.

CYNIPOIDEA

EUCOLIDAE

48 — *Eucoila* sp.
Criada de *Anastrepha* sp.
Bibliografía: 46.

ICHNEUMONOIDEA

BRACONIDAE

49 — *Apanteles elegans* Blanchard, 1936.
Criada de una oruga no identificada, plaga del lino y también de larvas de noctuideos.
Bibliografía: 25.

50 — *Apanteles geometraephagae* Blanchar, *in litt.*
Criada de la oruga de un geométrido.
Bibliografía: 21.

51 — *Apanteles haywardi* Blanchard, 1947.
Probable parásito de *Mescinia* sp. sobre *Ceroplastes* sp.
Bibliografía: 46.

52 — *Apanteles* sp.
Parásito de lepidópteros de la familia *Sphingidae*.
Bibliografía: 49.

53 — *Apanteles* sp.
Parasita larvas de un microlepidóptero que ataca las frutas de lichi *Scytalia chinensis* Gaer.).
Bibliografía: 52.

54 — *Apanteles subandinus* Blanchard, *in litt.*
Criada de una larva de lepidóptero no identificado, plaga del cultivo de rapé.
Bibliografía: 26.

55 — *Apanteles veronesi* Blanchard, *in litt.*
Criada de un geométrido no identificado.
Bibliografía: 10.

56 — *Atanycolus* sp.
Criada de larvas de un bupréstido.
Bibliografía: 14.

57 — *Heterospilus bosqi* Blanchard, *in litt.*
Criada de *Ibidion* sp. sobre rosal.
Bibliografía: 14.

58 — *Heterospilus tucumanus* Blanchadd, *in litt.*
Criada de frutas infestadas por *Anthribiidae* y microlepidópteros.
Bibliografía: 10.

59 — *Ischnorhogas fenestratus* Blanchard, *in litt.*
Criada de una oruga no identificada plaga del geranio.
Bibliografía: 11.

60 — *Lysiphlebus* sp.
Criada de varias especies de afídidos.
Bibliografía: 46.

61 — *Meteorus verganii* Blanchard, *in litt.*
Criada de orugas de *Sibine* sp. y de *Phobetron* sp.
Bibliografía: 6; 10.

62 — *Microbracon* sp.
Criada de pupas de un tineido.
Bibliografía: 46.

63 — *Microplitis ayerzai* Brethes, 1910.
Criada de *Phlegethontius* sp. y otros esfíngidos.
Bibliografía: 14; 16; 49.

64 — *Perissorhogas bonaerensis* Blanchard, *in litt.*
Criada de orugas de *Tolype* sp.
Bibliografía: 10.

65 — *Phaedrocomonsis agromyzophaga* Blanchard, *in litt.*
Criada de una especie de agromízido no identificado que perjudica las hojas de melones y porotos, y del agromízido de la malva real.
Bibliografía: 3.

66 — *Plesiohormius haywardi* Blanchard, *in litt.*
Criada de un pirálido de la soja.
Bibliografía: 15.

ICHNEUMONIDAE

67 — *Diplazon laetatorius* Fabricius, 1781.
Criada de sírfidos.
Bibliografía: 9.

68 — *Hemicallidiotes minutus* Blanchard, *in litt.*
Criada de una oruguita no identificada.
Bibliografía: 21.

69 — *Labena haywardi* Blanchard, *in litt.*
Probable parásito de coleópteros taladros.
Bibliografía: 26; 52.

70 — *Mesochorus havrylenkoi* Blanchard, *in litt.*
Criada de una oruga no identificada de geométrido.
Bibliografía: 21.

71 — *Pectiniglypta annulata* Blanchard, *in litt.*
Criada de orugas de *Eulia* sp.
Bibliografía: 25.

72 — *Porizon argentinensis* Blanchard, 1945.
Criada de larvas de gorgojos del género *Listroderes* sp.
Bibliografía: 26.

73 — *Porizon parkeri* Blanchard, 1945.
Criada de larvas de *Listroderes* sp.
Bibliografía: 26.

BIBLIOGRAFIA

(1) ANÓNIMO, 1938. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal*, I, Nº 4, p. 43.
(2) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal*, V, Nº 18, p. 12.
(3) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal*, V, Nº 18, p. 21.
(4) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal*, VI, Nº 21, p. 29.
(5) ANNAND, P. N., 1944. *Report of the Chief of the Bureau of Entomology and Plant Quarantine, Agricultural Research Administration, U.S. Dept. Agr.*, XIX, 58 pp.

(6) BLANCHARD, E. E., 1939. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* III, Nº 9, pp. 23-24.
(7) 1940. *Apuntes sobre Encírtidos argentinos* en *An. Soc. Cient. Arg.,* CXXX, pp. 106-128.
(8) 1940. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* III, Nº 10, pp. 24-25.
(9) 1940. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* III, Nº 11, pp. 18 y 20.
(10) 1940. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* III, Nº 12, pp. 26-28.
(11) 1940. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* IV, Nº 13, pp. 20-21.
(12) 1941. *Una especie nueva de Apanteles (Hymenopt.) parásito de Melittia bergi, Edwards (Lepid. Aegeriidae)* en *Notas Mus. La Plata,* VI, Nº 47, pp. 153-155.
(13) 1941. *Nuevos parásitos de Bicho de cesto (Oeceticus kirbyi Guild.)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.,* XI, Nº 1, pp. 3-21.
(14) 1941. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* IV, Nº 14, p. 16.
(15) 1941. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* IV, Nº 15, pp. 28-29.
(16) 1941. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* IV, Nº 16, p. 15.
(17) 1941. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* V, Nº 17, pp. 16-17.
(18) 1942. *Nuevos dípteros e himenópteros parásitos de la República Argentina,* en *Rev. Soc. Ent. Arg.,* XI, Nº 4, pp. 340-379.
(19) 1942. *Parásitos de Alabama argillacea Hbn. en la República Argentina. Estudio preliminar,* en *An. Soc. Cient. Arg.,* CXXXIV, pp. 54-128.
(20) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* V, Nº 18, p. 16.
(21) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* V, Nº 19, pp. 14-15.
(22) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* V, Nº 20, p. 13.
(23) 1942. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* VI, Nº 21, pp. 8-9.
(24) 1943. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* VI, Nº 22, p. 9.
(25) 1943. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* VI, Nº 23, pp. 8-9.
(26) 1943. *Bol. Inf. Direc. Sanidad Vegetal,* VI, Nº 25, p. 9.
(27) 1945. *Dos nuevos icneumonidos, parásitos de Listroderes (Hym. Ichneum.)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.,* XII, Nº 4, pp. 305-309.
(28) 1946. *Seis nuevos campopleginos argentinos (Hym. Ichneumonidae)* en *Acta Zool. Lilloana,* III, entr. 2ª, pp. 289-305.

(29) 1947. *Descripciones y anotaciones de microgastrinos argentinos (Hymenoptera)* en *Arthropoda*, I, Nº 1, pp. 6-22.

(30) BLANCHARD, E. E. et alt., 1945. *Insectos y nemátodos relacionados con el cultivo del tabaco* en *Publ. Inst. San. Veg.*, Año I, Ser. A, Nº 6, 23 pp.

(31) BOURQUIN, F., 1940 *Contribución al estudio de la metamorfosis de dos lepidópteros argentinos* en *Rev. Ent. Brasil.*, XI, Nº 3, pp. 809-820.

(32) 1940. *Notas sobre la metamorfosis de Eulia fletcheriella Köhler, 1939. (Microlep., Tortricidae)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, X, Nº 5, p. 398.

(33) 1942. *Metamorfosis de Eurota hermione Burm. 1878 (Lep. Amatidae)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, XI, Nº 3, p. 220.

(34) 1947. *Metamorfosis de Tolype pauperata (Burmeister) 1878 (Lep. Lasiocamp.)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, XIII, Nos. 1-5, pp. 301-308.

(35) BRUCH, C., 1936. *Investigaciones sobre la langosta en la región serrana de Alta Gracia (provincia de Córdoba)* en *Mem. Comis. Centr. Inv. Langosta*, año 1934, p. 182.

(36) BRUCH, C. & BLANCHARD, E. E., 1940. *Observaciones biológicas sobre Strobelia baccharidis Rondani (Dipt. Tryppetidae) y descripción de dos himenópteros (Chalcid.) parásitos de larvas de Strobelia baccharidis Rond.* en *Rev. Mus. La Plata*, II. núm. 11, pp. 85-98.

(37) CHIESA MOLINARI, O. & NICOLEA, H. G. 1947. *Tratado General de Olivicultura.* Edit. "El Ateneo", 491 pp.

(38) DENIER, P. C. L., 1942. *Notas sobre parásitos de dos plagas del algodonero, Alabama argillacea Hübn, y Platyedra gossypiella Saund.* en *Bol. Junta Nac. Alg.*, Nº 83-84, pp. 99-108.

(39) DE SANTIS, L., 1942. *Nota sobre calcidoideos argentinos parásitos de insectos que viven en frutales* en DAGI, I, Nº 5, página 5.

(40) 1946. *Estudio monográfico de los Afelínidos de la República Argentina (Hymenoptera: Chalcidoidea)*, M. S. de 310 pp.

(41) 1947. *Dos nuevos calcidoideos interesantes (Hymenoptera, Chalcidoidea)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, XIII, Nros. 1-5, pp. 281-291.

(42) s. f. *Adiciones a la fauna argentina de Afelínidos (Hymenoptera: Chalcidoidea)*, M. S. de 6 pp.

(43) GRIOT, M., 1944. *Oruga que vacía las cápsulas del lino en Rev. Arg. Agron.*, XI, Nº 1, pp. 44-57.

(44) GRIOT, M. & ICART, A., 1947. *Observaciones sobre Allocota bruchi Brethes parásito del Bicho de Cesto* en *Publ. Inst. San. Veg.*, Año III, Ser. A, Nº 31, 12 pp.

(45) GRIOT, M. et alt., 1946. *Observaciones sobre un parásito secundario del Bicho de cesto* en *Publ. Inst. San. Veg.*, Año II, Ser. A, Nº 10, p. 7.

(46) HAYWARD, K. J., 1941. *Insectos de importancia económica en la región de Concordia (Entre Ríos)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, XI, Nº 2, pp. 68-109.

(47) 1941. *Departamento de Entomología de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán. Memoria de 1940* en *Rev. Ind. Agr.* Tucumán, XXXI, Nos. 1-3, pp. 50-58.

(48) 1942. *Departamento de Entomología de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán. Memoria de 1941* en *Rev. Ind. Agr. Tucumán*, XXXII, Nros. 1-3, pp. 45-55.

(49) 1943. *Departamento de Entomología de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán. Memoria de 1942* en *Rev. Ind. Agr. Tucumán* XXXIII, Nros. 4-6, pp. 66-84.

(50) 1943. *El gusano chupador de la caña de azúcar. (Diatraea saccharalis [Fabricius]) en Tucumán* en *Bol. Est. Exp. Agríc. Tucumán*, Nº 38, 25 pp.

(51) 1943. *La oruga de la hoja del algodonero. (Alabama argillacea [Hubner]) en Tucumán* en *Bol. Est. Exp. Agríc. Tucumán*, Nº 41, 21 pp.

(52) 1944. *Departamento de Entomología de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán. Memoria de 1943* en *Rev. Ind. Agr. Tucumán*, XXXIV, Nros. 7-12, pp. 151-165.

(53) KÖHLER, P., 1949. *Parásitos de Psychidae argentinos* en *Physis*, XVII, pp. 473-494.

(54) KREIBOHM DE LA VEGA, G. A., 1942. *Contribución al conocimiento de algunos enemigos naturales de la oruga de la hoja del algodonero. Lucha biológica. (Alabama argillacea Hübn.)* en *Bol. Junta Nac. Alg.*, Nros. 83-84, pp. 92-98.

(55) KUNCKEL D'HERCULAIS, J., 1905. *Le Monodontomerus Phormio Walker, parasite de la Psyche (Chalia) Kunckelii Hylaerts* en *Bull. Mus. D'Hist. Nat.*, Nº 4, pp. 227-228.

(56) LIZER Y TRELLES, C. A., 1943. *Descripción de cuatro psílidos filocecidógenos (Hom. Ster. Psyll.)* en *Notas Mus. La Plata*, VIII, Zool. Nº 68, p. 163.

(57) LÓPEZ CRISTÓBAL, U., 1947. *Dos himenópteros útiles* en *Rev. Invest. Agríc.*, I, Nº 4, pp. 279-282.

(58) MAZZA, S. & JORG, M. E. 1938. *Tercera nota sobre Triatomidae (Hemipt. Het. Reduvioidea) argentinos* en *Publ. Mis. Est. Pat. Reg. Arg.*, Nº 36, pp. 55-58.

(59) OGLOBLIN, A. A., 1939 *Las especies nuevas o poco conocidas del género Lymaenon (Hal.) Mymaridae (Hym.)* en *Rev. Soc. Ent. Arg.*, X, Nº 2, pp. 241-242.

(60) ROSILLO, A. M., 1940. *Primeras observaciones biológicas sobre Marellia Uvarov* en *Mem. Mus. Entre Ríos,* Zool. Nº 15, 20 pp.

(61) WILLINK, A., 1947. *Las especies argentinas de Bembicini (Hym.: Sphecidae: Nissoninae)* en *Acta Zool. Lilloana,* IV, pp. 509-651.

INDICE ALFABETICO DE LOS INSECTOS HOSPEDADORES

Acanthoscelides obsoletus (Say)
Afídidos
Agromízido de la malva real
Agromízidos del poroto y del melón
Agrotis ypsilon (Rott.)
Akermes bruneri Okll.
Aleirodoideo del repollo
Aleurothrixus howardi Quaint.
Algodón de los cactos
Alichtensia
misiones (Morr.)
orientalis Lah.
Alabama argillacea Hubn.
Anastrepha
fraterculus Wied.
pseudoparallela Loew.
sp.
Anthribiidae
Anuraphis schwartzi Born.
Aonidiella
aurantii Mask.
taxus Leon.
Aphis
gossypii Glov.
rumicis L.
Araeocerus fusciculatus (De Geer)
Asphondylia sp.
Aspidiotus hederae Vall.
Asynonyenus godmani Crotch.
Aulacaspis rosae Bouché
Automeris stuardi Roth.

Battus polydamas L.
Bicho cigarro
Bicho de cesto
Brevicoryne brassicae L.
Bruchus
latapicalis Pic
picturatus Fährs
vagnenotatus Pic
Bupréstido
Bythoscopidae

Calophya gallifex (Jöorg. et Kieff.)
Calpodes ethlius Or.
Carpolonchaea pendula Bez.
Cecidómidos
Cerococcus sp.
Ceroplastes
bruneri Okll.
grandis Hemp.
spp.
Cirphis unipuncta Haw.
Cobalus cannae H. S.
Coccomytilus lantanae Gr. et Ing.
Cochinilla blanca de las palmeras
Cochinilla blanca del duraznero
Cochinilla blanca del olivo
Cochinilla blanca de los citrus
Cochinilla blanca del rosal
Cochinilla blanca del naranjo
Cochinilla del aguaribay
Cochinilla del Brasil, del olivo
Cochinilla del sunchillo
Cochinilla del tala
Cochinilla de San José
Cochinilla de San Pablo
Cochinilla harinosa de los Citrus
Cochinilla hemisférica
Cochinilla lineal del olivo
Cochinilla negra circular
Cochinilla negra del olivo
Cochinilla productora de laca
Cochinilla rapaz
Cochinilla roja australiana
Cochinilla roja común de los Citrus
Colias lesbia F.
Coloradia venata Butl.
Conotrachelus
denieri Hust.
rubicundulus Boh.
Chinche verde de las hortalizas
Chlania daguerrei Köhler
Chrysomphalus
aonidum L.

dictyospermi Morg.
lahillei Lizer

Dactylopius ceylonicus Green.
Daritis sacrifica Hubn.
Delphacidae
Diaspis boisduvali Sign.
Diatraea saccharalis Fabr.
Dione
juno Cr.
vanillae L.

Entylia gemmata
Eriococcus
mendozae Morr.
sp.
Eriopos connexa Germ.
Escolítido
Eschatocerus myriadeus Jörg. et Kieff.
Esfíngidos
Eulecanium perinflatum Ckll.
Eulia
fletcheriella Köhler
sp.
Eurhinus viridis Boh.
Eurota
hermione Burm.
patagiata Burm.
Euzophera
amphimetra Meyr.
melanostathma Meyr.

Falsa tiña de las colmenas

Galleria melonella Fabr.
Geométrido
Gnorimoschema
euchthomae Meyr.
operculella Zell.
Gorgojo de las hortalizas
Gorgojo del trigo
Gorgojo pardo del algodonero
Gorgojo verde
Grapholita molesta Busck
Gusano cortador variado

Halisidota texta H. S.
Hemiberlesia camelliae Sign.
Herse cingulata Fabr.
Hyadaphis xylostei Schrank

Ibidion sp.
Icerva sp.
Isoca cortadora
Isoca de la alfalfa o cuncuna
Isoca medidora de la alfalfa

Jássido de la berenjena

Lagarta rosada del algodonero
Langosta migratoria
Lahygma
frugiperda S. et A.
sp.
Lecanium
hesperidum L.
sp.
Leucinodes elegantalis Gn.
Leucopis sp.
Listroderes
obliquus Klug.
sp.
Lophopoeum timbouvae Lam.
Loxostege bifidalis Gn.
Lycophotia margaritosa Haw.

Macromphalia chilensis Felder
Marandová
Marelia remipes Uvar.
Mariposita del brote del pino
Melanaspis paulistus Hemp.
Melittia bergi Edwards
Mocis repanda (Fabr.)
Mosca blanca de los Citrus
Mosca de la fruta

Neocoelostoma verophylla Hemp.
Nezara viridula (L.)
Nymphalidae

Oedematophorus pelodactylus Berg.
Oiketicus
geyeri Berg
girbyi Guild.
Ootecas de mántidos
Ormiscodes
cinnamomea Feisth.
sp.
Oruga cortadora
Oruga cortadora-grasienta
Oruga de la hoja del algodonero
Oruga de la lechuga
Oruga de la pasionaria o espejito
Oruga de la pera del algodonero
Oruga del duraznero
Oruguita verde de la papa
Oxysarcodexia peltata Aldr.

Palomita de los coles
Palomita del maíz
Palomita de los cereales
Papilio
thoas brasiliensis R. et J.
Pectinophora gossypiella Saund.
Phlegethontius
sexta paphus Joh.
sp.
Phobeton sp.
Phoebis sennae eubule (L.)
Phthbrimea vorax Meyr.
Phytomyza pampeana Blanchard
Pirálido de la Soja
Pirpinto manchado
Plodia interpunctella Hubn.
Rachiplusia nu Guen.
Plutella maculipennis Curt.
Polilla de la papa
Pseudaulacaspis pentagona Ckll.
Pseudischnaspis bowreyi Ckll.
Pseudococcus
citri Riss.
sp.
Psílido del lecherón
Psyche (*Chalia*) *Künckelii* Hylaerts
Pulgón del algodonero
Pulgón del repollo
Pulgón de la madreselva
Pulgón negro de los Citrus
Pulgón pardo del duraznero
Pulgón verde de los cereales
Pyralidae
Pyrameis carye Hbn.
Pyroderces sp.

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Recurvaria synestia Meyr.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Rothschildia
jacobaeae Wlkr.
maurus Burm.

Saissetia
hemisphaerica Targ.
oleae Bern.
Schistocerca cancellata Serv.
Schizaphis graminum Rond.
Sibine sp.
Sírfidos
Sitophilus granaria L.
Sitotroga cerealella Oliv.
Sphingidae
Stenodontea spinibarbis L.
Strobelia baccharidis Rondani
Syssphinx crispula Dognin

Tachardiella argentina (Dmz.)
Taladrillo del olivo
Taladro del algarrobo
Taladro grande
Terastia meticulosalis Gn.
Thyrcion gelotopoeon Dyar
Timocratica haywardi Busck
Tineido
Tolype
guentheri Berg.
pauperata (Burm.)
sp.
Toxoptera aurantii Boy.
Triatoma infestans Klug
Tubifera tenax (L.)

Unaspis citri Comst.
Utetheisa ornatrix L.

Vinchuca

Zamopsyche haywardi Köhler

INDICE ALFABETICO DE LOS PARASITOS Y PREDATORES

Ablerus
leucopidis Blanchard
magistretti Blanchard
molestus Blanchard
Acerophagoides triangularis Blanchard
Allocota bruchi Brethes
Ameloctonus
christenseni Blanchard
curvicauda López Cristóbal
rubraniger López Cristóbal
Angitia grioti Blanchard
Anicetus sp.
Apanteles
bruchi Blanchard
crispulae Blanchard
crouzeli Blanchard
geometraephagus Blanchard
grioti Blanchard
haywardi Blanchard
koehleri Blanchard
lesbiae Blanchard
lizeri Blanchard

macromphaliae Blanchard
malloi Blanchard
piceo trichosus Blanchard
sp.
sumandinus Blanchard
subcristatus Blanchard
veronesi Blanchard
Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr)
Aphidius
platensis Brethes
sp.
Aphytis (Aphytis)
longiclavae (Mercet)
Aphytis (Prospaphelinus)
dubius De Santis
dubius intermedia De Santis
maculicornis Masi
proclia (Walker)
Arrenophagus intermedius Blanchard
Asaphes vulgaris Walker
Aspidiotiphagus
citrinus (Craw)
lounsburyi (Berlese et Paoli)
Atanycolus sp.
Aulatopria tucumana Brethes
Azotus
similis De Santis
sp.

Balcarcia bergi Brethes
Brachycyrtomorpha crossi Blanchard
Brachymeria
denieri Blanchard
koehleri Blanchard
ovata (Say)
sp. próx. *pseudovata* Blanchard
subrugosa Blanchard
Braconidae sp.

Calliceras sp.
Campoplex haywardi Blanchard
Cerapterocerus bonariensis Brethes
Ceratosmicra molesta Blanchard
Coccidencyrtus maculicornis Blanchard
Coccophagus
bivittatus Compere
caridei (Brethes)
lycimnia (Walker)
pernigritus Blanchard
Cryptopteryx oeceticola Blanchard
Cryptus borsanii Blanchard

Chaetospila elegans Westwood
Charips (Charips) brassicae Ashmead
Cheiropachys colon (Linné)
Chelonus formosanus Blanchard

Decatoma fastigiats Jörg. et Kieff.
Diachasmoides
flayofasciatus Blanchard
tucumana Blanchard
Diaeretus plesiorapae (Blanchard)
Diapriidae sp.
Diplazon laetatorius (Fabricius)
Dirhinus haywardi Blanchard

Eiphosoma uliginosa Blanchard
Encarsia
hispida De Santis
lopezi Blanchard
sp.
Encyrtidae sp.
Enicospilus
macrurus (Linné)
purgatus Say
Entedon sp.
Ephialtes
caerulea (Brullé)
kreibohmi Blanchard
Epicatolacuus strobeliae Blanchard
Eremotylus
macrurus (Linné)
sp.
Eretmocerus paulistus Hempel
Eritrissomerus sp.
Euaphycus tucumana Blanchard
Eucer chysius scolytii Brethes
Eucharidae sp.
Eucoila (Rhoptromeris) haywardi [Bilanchard
Eucoila sp.
Eunotini sp.
Eupelmus
elegans Blanchard
littoralis Blanchard
sp.
sp. próx. *urozonus* Dalm.
Euplectrus primus Blanchard
Eurytoma
bruchophaga Blanchard
chacoana Blanchard
mallopyga Blanchard
sp.

Galesus haywardi Oglobin

Hablocytus
bruchi Blanchard
sp.

Hadronotus sp.
Hemicallidiotes minutus Blanchard
Hemiteles
sp.
venturii Schrottky
Heterospilus
argentinensis Blanchard
bosqi Blanchard
Holcopeltomorpha
christenseni Blanchard
distinguendus (Blanchard)
inflata Blanchard
neuquenensis Blanchard
Homalotylus
flaminius (Dalman)
rirabilis (Brethes)
Hoplisus fuscus Taschenberg
Hymenopharsalia imitatoria Blanchard

Ichneumonoglypta lópez-richinii [Blanchard
Idechthis pastranai Blanchard
Ipobracon
megabosqi Blanchard
sp.
Ischnorhogas fenestratus Blanchard
Itoplectis
koehleri Blanchard
psychidophagus Blanchard
sp.

Labena haywardi Blanchard
Lariophagua lineatiporus Blanchard
Leptomastidea brethesi Blanchard
Litomastix brethesi Blanchard
Lymaenon necator Ogloblin
Lysiphlebus sp.

Marietta caridea (Brethes)
Megorismus daguerrei Blanchard
Mesochorus
havrylenkoi Blanchard
subandinus Blanchard
Meteorus verganii Blanchard
Microbracon
cuyanus Blanchard
hebetno (Say)
littoralis Blanchard
sp.
Microplitis ayerzai Brethes
Microterys elegans Blanchard
Monodontomerus
bensoni Blanchard
Phormio Walker

Neobrachistes imitator Blanchard
Neocopidosoma coccidophaga Blanchard
Neonortoniella plusiae Blanchard
Neotheronia alternans (?) Brullé
Neoxephanes hoplismenoides Blanchard
Neozachresta havrylenkoi Blanchard

Pachycrepoideus tucumanus Blanchard
Pachyneuron
chacoensis Blanchard
sp.
Paniscus
oeceticola Blanchard
veronesii Blanchard
Parapechthis bazani Blanchard
Pectiniglypta annulata Blanchard
Perilampus
argentinus Blanchard
sp.
Perilitus sp.
Perisierola spp.
Perissocentroides bosqi Blanchard
Perissocentrus caridei (Brethes)
Perissorhogas bonaerensis Blanchard
Phaedrotomopsis agromyzophaga [Blanchard
Plesiohormius haywardi Blanchard
Pleurotropitiella albipes Blanchard
Podagrion zapiolai Blanchard
Polybia sp. próx. *sylveirae* Sauss.
Polystes critinus var. *cavapyta* [(Saussure)
Porizon
argentinensis Blanchard
parkeri Blanchard
Porizonidea (Porizon) sp.
Prophanurus sp.
Propsyllaephagus trellesi Blanchard
Prospaltella
aurantii var. *argentina* De Santis
citrella Howard
ectophaga Silvestri
Protanagyrus aciculatus Blanchard
Protaplastomorpha parvipilosa [Blanchard
Protohersiarches tucumana Blanchard
Pseudaphycus griseus De Santis
Pseudaplastomorpha conotracheli [Blanchard
Pseudocalosoter haywardi Blanchard
Pseudomyrma sp.
Psychidosmicra
brethesi Blanchard
sp.

Pteromalidae sp.
Pteromalus
caridei Brethes
esuriens Blanchard
sp.

Rhogas nigriceps Brethes
Rhytitrichaporus haywardi Blanchard
Rubrica surinamensis (De Geer)

Schizomicra tucumana Blanchard
Solenotomorpha pampeana Blanchard
Spalangia anastrephe Blanchard
Spilochalcis
auripilosa Blanchard
bergi (Kirby)
bruchi Blanchard
denieri Blanchard
eurhini Blanchard
magistretti Blanchard
parabosqi Blanchard
pseudoparanensis Blanchard
schultzi Blanchard
tucumana Blanchard
xanthocollaris Blanchard
Stomatoceras insignis Blanchard

Telenomus
fariai Costa Lima
spp.
Tetrastichus
haywardi Blanchard
lopezi Blanchard
platensis Brethes
pseudoeceticola Blanchard
sp.
Thysanus
caridei (Brethes)
haywardi Blanchard
merceti (Malenotti)
Trichogramma
koeheleri Blanchard
semifusca Blanchard

Urosigalphus bosqi Blanchard

Xenocomys chrysomphali Blanchard
Xylophora sp.